

X-TRAIL

KAINOS

NISSAN X-TRAIL KAINOS 2024.10.31



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Engine Type	Transmisija	KAINA EUR su PVM	Custom3 Custom3
ACENTA	SUV	MHEV 160 Xtronic	Benzinas	Xtronic	37 490	33 741
ACENTA	SUV	e-POWER	Benzinas	Automatinė	41 290	37 161
ACENTA	SUV	e-4ORCE	Benzinas	Automatinė	43 890	39 501
N-CONNECTA	SUV	MHEV 160 Xtronic	Benzinas	Xtronic	39 790	35 811
N-CONNECTA	SUV	e-POWER	Benzinas	Automatinė	43 590	39 231
N-CONNECTA	SUV	e-4ORCE	Benzinas	Automatinė	46 190	41 571
TEKNA	SUV	MHEV 160 Xtronic	Benzinas	Xtronic	43 590	39 231
TEKNA	SUV	e-POWER	Benzinas	Automatinė	47 290	42 561
TEKNA	SUV	e-4ORCE	Benzinas	Automatinė	49 890	44 901
TEKNA+	SUV	MHEV 160 Xtronic	Benzinas	Xtronic	45 590	41 031
TEKNA+	SUV	e-POWER	Benzinas	Automatinė	49 290	44 361
TEKNA+	SUV	e-4ORCE	Benzinas	Automatinė	51 890	46 701

X-TRAIL

KAINOS

NISSAN X-TRAIL KAINOS 2024.10.31



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Engine Type	Transmisija	KAINA EUR su PVM	Custom3 Custom3
N-TREK	SUV	e-POWER	Benzinas	Automatinė	44 590	40 131
N-TREK	SUV	e-4ORCE	Benzinas	Automatinė	47 190	42 471

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



VARIKLIS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Išmetamų teršalų valymo sistema	Euro6d full	Euro6d full	Euro6d full
Cilindrų skaičius, konfigūracija	3, in line	3, in line	3, in line
Vožtuvų cilindre skaičius	4	4	4
Oro įsiurbimo sistema	Turbina	Turbina	Turbina
Didžiausia variklio galia, kW	120	150	157
Didžiausia variklio galia, AG	163	204	213
Variklio tūris	1477-1497	1477-1497	1477-1497
Suspaudimo laipsnis	Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1	Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1	Kintamas suspaudimas nuo 8:1 iki 14:1
Didžiausias sukimo momentas, Nm	300	330	330 + 195
Degalų rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



VARIKLIS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Kuro tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas
TRANSMISIJA	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Transmisija	Xtronic, automatinė	Vienos pakopos elektrinė pavara	Vienos pakopos elektrinė pavara
Pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Priekinių varančiųjų ratų pavara	Visi varantieji (4x4)
VAŽIUOKLĖ	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Priekinė pakaba	MacPherson type suspension with rigid subframe	MacPherson type suspension with rigid subframe	MacPherson type suspension with rigid subframe

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



VAŽIUOKLĖ	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Galinė pakaba	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė	Daugiasvirtė
Vairas	Elektrinis stiprintuvas (EPS)	Elektrinis stiprintuvas (EPS)	Elektrinis stiprintuvas (EPS)
Stabdžių sistema	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)	Diskiniai stabdžiai su stiprintuvu priekyje ir gale. Neužsiblokuojantys ABS stabdžiai su stabdymo ekstremaliomis sąlygomis sistema (BA) ir elektroniniu stabdymo jėgos paskirstymu (EBD)
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų)	11.1	11.1	11.1

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



SVORIS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Bendras automobilio svoris	2100 (2285)	2245	2345 (2535)
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	1664-1744 (1715-1781)	1800-1833	1908-1994 (1961-2024)
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg	2000 (1800)	670	1800 (1650)
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg	750	670	750
Didžiausia stogo apkrova	100	100	100
Didžiausia leistina apkrova, kg	356-436 (504- 570)	362-445	351-437 (511- 574)
MATMENYS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Bendras ilgis	4680	4680	4680

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



MATMENYS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Bendras plotis	1840	1840	1840
Bendras aukštis	1725	1725	1725
Važiuklės bazė	2705	2705	2705
Priekinė provėža	1585	1585	1585
Galinė provėža	1590	1590	1590
Bagażinės tūris (VDA)	585 (485)	575	575 (485)
Bagażinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis	1424 (1298)	1396	1396 (1298)
Degalų bako talpa	55	55	55
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio	210	205	192 (198)

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



VARIKLIO DUOMENYS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)	7.1 - 7.6	5.8 - 6.2	6.3 - 6.7
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	8.8 - 9.2	4.8 - 5.3	6.2 - 6.6
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	6.9 - 7.3	4.7 - 6.1	5.2 - 5.6
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	6.0 - 6.4	5	5.4 - 5.8
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	7.6 - 8.2	7.4 - 7.9	7.8 - 8.2
Vidutinės emisijos, g/km	161 - 172	132 - 141	143 - 152
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	199 - 209	108 - 120	141 - 150
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	155 - 165	106 - 138	118 - 128
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	136 - 145	112	122 - 131
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	172 - 185	167 - 180	177 - 186
NOx	7.9	2.5	4.3

X-TRAIL

TECHNINIAI DUOMENYS



VARIKLIO DUOMENYS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Maksimalus greitis	200	170	180
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	9.6	8.0	7 (7,2)
NISSAN GARANTIJOS	MHEV 160 Xtronic	e-POWER	e-4ORCE
Naujiems automobiliams	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km	5 metai / 100 000 km
Garantija nuo kiauryminės korozijos	12 metų (be ridos apribojimo)	12 metų (be ridos apribojimo)	12 metų (be ridos apribojimo)
Garantija dažų dangai	3 metų (be ridos apribojimo)	3 metų (be ridos apribojimo)	3 metų (be ridos apribojimo)
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“	3 metai	3 metai	3 metai

Interior		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Tekstilė	G	●	●	-	-	-
PVC oda su „Black“	G	-	0 €	-	-	-
Aukštos kokybės dygsniuota oda, „Black“	G	-	-	●	●	-
Aukštos kokybės dygsniuota oda, „Tan“	C	-	-	0 €	0 €	-
Vandeniui atsparios sėdynės „Autech Cellcross“	G	-	-	-	-	●

Spalvos		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Solid White	QAK	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Brilliant Silver	K23	600 €	600 €	600 €	600 €	-
Gun Metallic	KAD	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Champagne Silver	KAY	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Blue	RBY	600 €	600 €	600 €	600 €	-
Diamond Black	G41	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Ceramic Grey	KBY	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Tinted Red	NBL	800 €	800 €	800 €	800 €	-
Pearl White	QBE	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €

Spalvos		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Pearl White/Diamond Black	XKJ	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
Ceramic Grey/Diamond Black	XEX	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
Blue/Diamond Black	XEU	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	-
Champagne Silver/Diamond Black	XEW	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €

IŠORĖ		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės		●	●	●	●	●
Kėbulo spalvos veidrodėlių gaubtai		●	●	●	●	●
Dalinai kėbulo spalva dažyti buferiai		●	●	●	●	●
„Silver“ spalvos priekinio bei galinio buferio apdaila su chromuotais elementais		-	-	●	●	-
Ryklio peleko formos antena		●	●	●	●	●
Galinis aptakas		●	●	●	●	●
Priekinės grotelės „Signature“		⊖	⊖	⊖	⊖	-
Priekinės grotelės „e-POWER Signature“		⊖	⊖	⊖	⊖	●
Ženkliukas „e-POWER“		⊖	⊖	⊖	⊖	●
„e-4ORCE“ ženklukas		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖

IŠORĖ	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Stogo bėgeliai	-	•	•	•	•
Priekinis apatinis bamperis „Autech FR“	-	-	-	-	•
Apatinis galinis bamperis „Autech RR“	-	-	-	-	•
Juodi stogo bėgeliai „Autech“	-	-	-	-	•
Komfortas	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Automatinė trijų zonų klimato kontrolė su žiedadulkių filtru	•	•	•	•	•
Ventiliacijos kanalai galinėms sėdynėms	•	•	•	•	•
Daugiafunkcinis odinis vairas	•	•	•	•	•
Šildomas vairas	•	•	•	•	•
Vairo kolonėlės aukščio ir pavertimo kampo reguliavimas	•	•	•	•	•
Ant vairo sumontuotos pavarų perjungimo svirtys	⓪	⓪	⓪	⓪	-
Išmanaus raktelio sistema su variklio užvedimo mygtuku („I-Key“)	•	•	•	•	•
Išmanus užvedimo raktelis su vairuotojo garso nustatymų atmintimi	DB4A0-3	P	•	-	•
Pažangus „I-Key“ su vairuotojo sėdynės ir išorinių veidrodėlių nustatymų atminties funkcijomis	-	-	•	•	-

Komfortas	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Važiavimo režimai (Sport, Standard, Eco)	●	●	●	●	●
Važiavimo režimai (Sport, Standard, Eco, Snow, Off-road)	●	●	●	●	●
Važiavimo režimai (EV)	●	●	●	●	●
Variklio užvedimo mygtukas	●	●	●	●	●
Elektra valdomas bagažinės dangtis su bekontakčio atidarymo funkcija	-	●	●	●	●
Aktyvus garso reguliavimas	●	●	●	●	●
Du 12 V elektros lizdai (priekyje ir krovinių skyriuje)	●	●	●	●	●
Salono apšvietimas	-	●	●	●	●
Krovinių skyriaus lentynos	-	●	●	●	●
Centrinė konsolė su dvipusiu atidarymu ir daiktadėže apačioje	●	●	●	●	●
Priekinis porankis	●	●	●	●	●
E-Pedal Step	●	●	●	●	●
Sėdynės	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Vairuotojo sėdynė, rankinis aukščio reguliavimas	●	●	-	-	-
Elektra valdoma keleivio sėdynės juosmens atrama	●	●	●	●	●

Sėdynės		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija	FSE24-1	-	P	●	●	●
Elektra valdoma vairuotojo sėdynės šlaunų atrama	FSE24-2	-	P	●	●	-
Keleivio sėdynės aukščio reguliavimas		-	●	-	-	●
Rankiniu būdu reguliuojama keleivio sėdynės juosmens atrama		-	●	-	-	●
Elektriski regulėjamas pasażiera sėdeklis ar atmiņas funkciju	FSE24-3	-	P	●	●	-
Elektriski regulėjamas augšstilbu balsts pasażiera sėdeklim	FSE24-4	-	P	●	●	-
Šildomos priekinės sėdynės		●	●	●	●	●
Šildomos galinės sėdynės		●	●	●	●	●
Natūrali oda su 3D reljefu		-	-	●	●	-
Puodelių laikikliai priekyje ir gale		●	●	●	●	●
60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė		●	●	-	-	●
40 / 20 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė		-	-	●	●	-
Trys galinės galvos atramos		●	●	●	●	●
Galinės sėdynės porankis		●	●	●	●	●
Kišenės abiejų priekinių sėdynių nugarėlėse		●	●	●	●	●

SAUGA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
ABS, EBD ir pagalbinė stabdžių sistema	•	•	•	•	•
Automobilio dinamikos valdymo sistema	•	•	•	•	•
Dinaminė stabilumo kontrolės sistema	⓪	⓪	⓪	⓪	⓪
Variklio imobilizatorius	•	•	•	•	•
Aktyvi riboto praslydimo stabdžių sistema	•	•	•	•	•
Pagalbos iškvietimo avarijos ir gedimo atveju funkcija („e-call“ sistema)	•	•	•	•	•
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	•	•	•	•	•
Priekabos vingiavimo stabilizavimo sistema	•	•	•	•	•
Automobilinė signalizacija // „Thatcham“ aliarmo sistema	•	•	•	•	•
Nuotolinis centrinis durų užraktas	•	•	•	•	•
Vaikų apsaugos užraktai galinėse duryse	•	•	•	•	•
„ISOFIX“ vaikiškos saugos kėdutės tvirtinimo sistema (gale) su viršutinio diržo tvirtinimo įtaisais	•	•	•	•	•
Priekiniai saugos diržai su aukščio reguliavimo funkcija	•	•	•	•	•

SAUGA	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
3-jų taškų galiniai saugos diržai su apkrovos ribotuviu ir įtempikliu	•	•	•	•	•
Du 3 taškų saugos diržai su apkrovos ribotuvais ir įtempėjais 3-ioje eilėje	⓪	⓪	⓪	⓪	⓪
Neprisegtų saugos diržų įspėjamoji sistema (vairuotojo, keleivio ir 2-osios eilės)	•	•	•	•	•
Priminimo apie neprisegtą 3-ios eilės saugos diržą sistema	⓪	⓪	⓪	⓪	⓪
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės	•	•	•	•	•
Automatinės saugos oro pagalvės (ĮJUNGTA / IŠJUNGTA)	•	•	•	•	•
Užuolaidinės šoninės oro pagalvės priekinėje ir galinėje dalyje	•	•	•	•	•
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai	•	•	•	•	•
Šoniniai statymo jutikliai	-	-	•	•	-
Galinio vaizdo kamera	•	-	-	-	-
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	•	•	•	•	•
Padangos remonto komplektas	•	•	•	•	•
Garsas ir navigacija	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
AM/FM radijas su DAB funkcija	•	•	•	•	•
6 garsiakalbiai	•	•	•	•	•

Garsas ir navigacija		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Skaitmeninis stiprintuvas	NAVIA-3	-	-	P	P	-
Belaidis kroviklis		•	•	•	•	•
„Bluetooth®“ (telefono skambučiams ir garso transliacijai)		•	•	•	•	•
USB lizdai priekyje (A ir C tipo)		•	•	•	•	•
A ir C tipo USB jungtys gale		•	•	•	•	•
12,3" TFT universalus prietaisų skydelis		•	•	•	•	•
8" ekranas „NissanConnect“		•	-	-	-	-
12,3" liečiamasis „NissanConnect“ multimedijos ekranas	NAV17-2	P	•	•	•	•
„NissanConnect“ navigacija	NAV17-1	P	•	•	•	•
Telematika: pranešimai ir ryšio paslaugos	TLMS0-1	P	•	•	•	•
Nuotolinio valdymo funkcijos: durų užraktai, žibintai, signalas ir automobilio paieška	TLMS0-2	P	•	•	•	•
Belaidis programinės įrangos atnaujinimas	TLMS0-3	P	•	•	•	•
„Apple CarPlay®“ ir „Android Auto™“ (abu veikia per laidą)		•	-	-	-	-
„Premium Bose®“ garso sistema su 10 garsiakalbių: 2 aukšto dažnio garsiakalbiai, 6 aukšto ir vidutinio dažnio garsiakalbiai duryse, 2 žemo dažnio garsiakalbiai	NAVIA-1	-	-	P	P	-
„Premium Bose® Acoustimass™“ žemų dažnių kolonėlė	NAVIA-2	-	-	P	P	-
Wireless Apple CarPlay® and Wireless Android Auto™	AUD07-5	P	•	•	•	•

Ratlankiai		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
18" lengvojo lydinio ratlankiai (235/60 R18)	DWHL2	●	●	-	-	-
19" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut" (235/55 R19)	DWHL3	-	P	●	-	-
20" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut" (255/45 R20)	DWHL4	-	-	-	●	-
Autech 18" Alloy Wheels	AUT6	-	-	-	-	●

Vidus		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Prietaisų skydelis su dirbtinės odos ir kontrastingų siūlių apdaila		●	●	●	●	●
Prietaisų skydelio apdaila „Dark Silver"		●	●	-	-	●
Prietaisų skydelio apdaila „Black Wood"		-	-	●	●	-
Audinio durų apdaila		●	●	-	-	●
Dirbtinės odos su kontrastingomis siūlėmis durų apdaila		-	-	●	●	-
Vidinės chromuotos durelių rankenėlės		●	●	●	●	●
Priekinės durys su butelio laikikliais		●	●	●	●	●
Galinės durys su butelio laikikliais		●	●	●	●	●

Vidus		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Elektrinis stoglangis su užuolaida	ROOF3	-	P	-	•	-
Užuolaidėlės nuo saulės		•	•	•	•	•
Skydelis nuo saulės su veidrodėliais ir apšvietimu (vairuotojui ir priekiniam keleiviui)		•	•	•	•	•
Akinių nuo saulės laikiklis		•	•	•	•	•
Krovinių skyriaus apšvietimas		•	•	•	•	•
PVC durų apdaila „Autech“		-	-	-	-	•
Apatiniai durų moldingai „Autech“		-	-	-	-	•
Nissan Intelligent Mobility		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu		•	•	•	•	•
Įšmanioji įspėjimo apie priekinio susidūrimo pavojų sistema		•	•	•	•	•
Įšmani avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo bei pagalbos sankryžose funkcijomis		•	•	•	•	•
Įšmani automatinio stabdymo sistema važiuojant atbulomis		•	•	•	•	•
Įspėjimo apie eismą važiuojant atbuline eiga sistema		•	•	•	•	•
Kelio ženklų atpažinimo sistema		•	-	-	-	-

Nissan Intelligent Mobility		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Kelio ženklų atpažinimo sistema		-	•	•	•	•
Išmani aklosios zonos stebėjimo sistema		•	•	•	•	•
Gražinimo į eismo juostą sistema		•	•	•	•	•
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema		•	•	•	•	•
Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema		•	•	•	•	•
Išmani įspėjimo apie vairuotojo nuovargį sistema		•	•	•	•	•
Išmani juostos palaikymo sistema		-	•	•	•	•
Išmanus avarinis stabdis		•	•	•	•	•
Sistema judėjimui spūstyse		-	•	•	•	•
Greičio korekcija (posūkiuose, sankryžose, žieduose, lėto judėjimo atveju)		-	•	•	•	•
Pastovaus greičio palaikymas važiuojant mažu greičiu		-	•	•	•	•
Modernus projekcinis ekranas	HUDS2	-	P	•	•	-
Aplinkinio vaizdo monitorius su judančių objektų aptikimo funkcija	MONR3	P	•	•	•	•
Judančių objektų aptikimo sistema	MDCAM	P	•	•	•	•
ProPILOT Park		-	-	⓪	⓪	-

ŽIBINTAI IR MATOMUMAS		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
LED priekiniai žibintai		•	•	-	-	•
Automatinė tolimųjų šviesų sistema		•	•	-	-	•
Priekinė adaptyvioji LED žibintų sistema	ADB00-1	-	P	•	•	-
Priekinių žibintų plovimo įtaisai		•	•	•	•	-
Prieblandos jutiklis		•	•	•	•	•
Automatinė priekinių žibintų aukščio reguliavimo sistema	ADB00-2	-	P	•	•	-
Pavėluotai užgęstantys žibintai „Palydék mane namo“		•	•	•	•	•
LED dienos šviesos		•	•	•	•	•
LED priekiniai rūko žibintai		-	-	•	•	-
LED galiniai rūko žibintai		•	•	•	•	•
LED galiniai žibintai (stabdymo ir naktiniai)		•	•	•	•	•
Valytuvai su lietaus jutikliu		•	•	•	•	•
Vandens netaškantys valytuvai		•	•	•	•	•
Įjungus atbulinės eigos pavarą automatiškai įsijungiantis galinis valytuvas		•	•	•	•	•

ŽIBINTAI IR MATOMUMAS	ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Elektriniai šildomi veidrodėliai su LED posūkio žibintais	•	•	•	•	•
Automatiškai užlenkiami veidrodėliai	•	•	•	•	•
Išoriniai veidrodėliai su atminties funkcija	-	-	•	•	-
Važiuojant atbuline eiga nusilenkiantys veidrodėliai	-	-	•	•	-
Automatiškai patamsėjantis salono veidrodėlis	•	•	•	•	•
„ThermaClear®“ šildomas priekinis stiklas	•	•	•	•	-
Vienu paspaudimu valdomi elektriniai priekiniai ir galiniai langai su nuotolinio uždarymo/atidarymo funkcija	•	•	•	•	•
Tamsinti priekiniai stiklai su „Super UV“ ir infraraudonųjų spindulių filtrais	•	•	•	•	•
Galiniai tamsinti stiklai	-	•	•	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdis	•	•	•	•	•
Automatinio sulaikymo funkcija	•	•	•	•	•
Priekiniai rūko žibintai	-	-	-	-	•

PAKETAS		ACENTA	N-CONNECTA	TEKNA	TEKNA+	N-TREK
Paketas „Navigation“ (Aplinkinio vaizdo monitorius su judančių objektų aptikimo funkcija; Judančių objektų aptikimo sistema; 12,3“ liečiamasis „NissanConnect“ multimedijos ekranas; „NissanConnect“ navigacija; Telematika: pranešimai ir ryšio paslaugos; Nuotolinio valdymo funkcijos: durų užraktai, žibintai, signalas ir automobilio paieška; Belaidis programinės įrangos atnaujinimas; Išmanus užvedimo raktelis su vairuotojo garso nustatymų atmintimi; Wireless Apple CarPlay® and Wireless Android Auto™)	NAV17	1 400 €	-	-	-	-
Tech Pack (Modernus projekcinis ekranas; Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su atminties funkcija; Elektra valdoma vairuotojo sėdynės šlaunų atrama; Elektriski regulėjams pasažiera sėdeklis ar atmiņas funkciju; Elektriski regulėjams augšstilbu balsts pasažiera sėdeklim; Priekinė adaptvyioji LED žibintų sistema; Automatinė priekinių žibintų aukščio reguliavimo sistema)	TECHPACK	-	2 400 €	-	-	-
Design Pack (Elektrinis stoglangis su užuolaida; 19" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut“ (235/55 R19))	PDN	-	1 400 €	-	-	-
„Premium Bose®“ garso sistema (Skaitmeninis stiprintuvas; „Premium Bose®“ garso sistema su 10 garsiakalbių: 2 aukšto dažnio garsiakalbiai, 6 aukšto ir vidutinio dažnio garsiakalbiai duryse, 2 žemo dažnio garsiakalbiai; „Premium Bose® Acoustimass™“ žemų dažnių kolonėlė)	NAVIA	-	-	1 000 €	1 000 €	-
7 vietos (Du 3 taškų saugos diržai su apkrovos ribotuvais ir įtempėjais 3-ioje eilėje; Priminimo apie neprisegtą 3-ios eilės saugos diržą sistema)	7S	●	●	●	●	●

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

◐ - Pusė Standartinis

P - Available only in pack