

# JUKE

## KAINOS

JUKE KAINOS 2024.07.03



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Transmisija	KAINA EUR su PVM
Acenta	SUV	DIG-T 143AG 4AMT HEV	Automatinė	28 790
Acenta	SUV	DIG-T 114AG 7DCT	Automatinė	25 390
Acenta	SUV	DIG-T 114AG 6MT	Mechaninė	23 790
N-Connecta	SUV	DIG-T 143AG 4AMT HEV	Automatinė	30 390
N-Connecta	SUV	DIG-T 114AG 7DCT	Automatinė	26 990
N-Connecta	SUV	DIG-T 114AG 6MT	Mechaninė	25 390
Tekna	SUV	DIG-T 143AG 4AMT HEV	Automatinė	32 990
Tekna	SUV	DIG-T 114AG 7DCT	Automatinė	29 590
Tekna	SUV	DIG-T 114AG 6MT	Mechaninė	27 990
N-Sport	SUV	DIG-T 143AG 4AMT HEV	Automatinė	34 590
N-Sport	SUV	DIG-T 114AG 7DCT	Automatinė	31 190
N-Sport	SUV	DIG-T 114AG 6MT	Mechaninė	29 590

<b>VARIKLIS</b>	<b>DIG-T 114AG 6MT</b>	<b>DIG-T 114AG 7DCT</b>	<b>DIG-T 143AG 4AMT HEV</b>
Išmetamų teršalų valymo sistema	Euro6d Full	Euro6d Full	Euro6d Full
Cilindrų skaičius, konfigūracija	3	3	4
Vožtuvų cilindre skaičius	4	4	4
Variklio tipas	Benzinas	Benzinas	Hybrid
Oro įsiurbimo sistema	Turbina	Turbina	Natūrali
Didžiausia variklio galia, kW	84	84	105
Didžiausia variklio galia, AG	114	114	143
Variklio tūris	999	999	1598
Suspaudimo laipsnis	10:5 ± 1,0	10:5 ± 1,0	10,8
Didžiausias sukimo momentas, Nm	200 / 3 000	200 / 3 000	-
Degalų rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas



<b>VARIKLIS</b>	<b>DIG-T 114AG 6MT</b>	<b>DIG-T 114AG 7DCT</b>	<b>DIG-T 143AG 4AMT HEV</b>
Kuro tiekimo sistema	Tiesioginis įpurškimas	Tiesioginis įpurškimas	Netiesioginis įpurškimas
<b>TRANSMISIJA</b>	<b>DIG-T 114AG 6MT</b>	<b>DIG-T 114AG 7DCT</b>	<b>DIG-T 143AG 4AMT HEV</b>
Transmisija	6 pavarų, mechaninė	7 pavarų, automatinė	Universali pavarų dėžė
Pavara	FWD	FWD	FWD
<b>VAŽIUOKLĖ</b>	<b>DIG-T 114AG 6MT</b>	<b>DIG-T 114AG 7DCT</b>	<b>DIG-T 143AG 4AMT HEV</b>
Priekinė pakaba	Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu	Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu	Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu
Galinė pakaba	Susukta sija	Susukta sija	Susukta sija



VAŽIUOKLĖ	DIG-T 114AG 6MT	DIG-T 114AG 7DCT	DIG-T 143AG 4AMT HEV
Vairas	Elektrinis krumpliastiebis, su stiprintuvu	Elektrinis krumpliastiebis, su stiprintuvu	Elektrinis krumpliastiebis, su stiprintuvu
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos)	10,57	10,57	10,57
SVORIS	DIG-T 114AG 6MT	DIG-T 114AG 7DCT	DIG-T 143AG 4AMT HEV
Bendras automobilio svoris	1700	1725	1810
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	1186 - 1243	1203 - 1243	1362 - 1371
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg	1250	1250	750
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg	631	643	500
Didžiausia stogo apkrova	75	75	75
Didžiausia leistina apkrova, kg	369 - 439	376 - 432	369 - 375

<b>MATMENYS</b>	<b>DIG-T 114AG 6MT</b>	<b>DIG-T 114AG 7DCT</b>	<b>DIG-T 143AG 4AMT HEV</b>
Bendras ilgis	4210	4210	4210
Bendras plotis	1800 / 1983	1800 / 1983	1800 / 1983
Bendras aukštis	1577-1593	1577-1593	1577-1593
Važiuoklės bazė	2636	2636	2636
Priekinė provėža	1560	1560	1560
Galinė provėža	1552	1552	1552
Bagażinės tūris (VDA)	422	422	354
Bagażinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis	1305	1305	1237
Degalų bako talpa	46	46	-



<b>MATMENYS</b>	<b>DIG-T 114AG 6MT</b>	<b>DIG-T 114AG 7DCT</b>	<b>DIG-T 143AG 4AMT HEV</b>
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio	172	172	172
<b>VARIKLIO DUOMENYS</b>	<b>DIG-T 114AG 6MT</b>	<b>DIG-T 114AG 7DCT</b>	<b>DIG-T 143AG 4AMT HEV</b>
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP)	5,8 - 5,9	6,0 - 6,2	4,9 - 5,0
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	6,9-7,0	7,5 - 7,6	4,8 - 4,9
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	5,4 - 5,5	5,6 - 5,7	4,3 - 4,4
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	5,0 - 5,1	5,1 - 5,2	4,4 - 4,4
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	6,4 - 6,5	6,5 - 6,7	5,8 - 5,9
Vidutinės emisijos, g/km	133 - 135	137 - 141	112 - 113
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	156 - 157	170-173	108 - 110
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	123 - 125	126 - 129	97 - 98

<b>VARIKLIO DUOMENYS</b>	<b>DIG-T 114AG 6MT</b>	<b>DIG-T 114AG 7DCT</b>	<b>DIG-T 143AG 4AMT HEV</b>
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	115 - 116	116 - 119	99 - 100
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	144 - 148	148 - 153	131 - 133
NOx	21,5	23,4	4,7
Maksimalus greitis	180	180	166
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	10,7	11,8	10,1

Interior		Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
Juodos tekstilės „Monoform“ tipo sportinės sėdynės	G	●	-	-	-
„Monoform“ tipo sportinės sėdynės su juodais tekstiliniai apmušalais ir pilkais intarpais	G	-	●	-	-
Juodos dirbtinės odos „Monoform“ tipo sportinės sėdynės su įspaustais elementais	G	-	-	●	-
Juodos dirbtinės odos "Monoform" tipo sportinės sėdynės su geltonais elementais	Z	-	-	-	●
IŠORĖ		Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
„Black“ spalvos išoriniai veidrodėliai		●	●	●	●
Elektra reguliuojami išoriniai veidrodėliai su posūkių signalais		●	●	●	●
Kėbulo spalvos išorinės durelių rankenėlės		-	●	●	●
Tamsinti stiklai		P	●	●	●
Galinis aptakas		●	●	●	●
Ryklio peleko formos antena, „Black“		●	●	●	●
Stogas, „Black“ arba „Sunset Red“		-	600 €	600 €	●
Matomumas		Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
Šildomi ir automatiškai užlenkiami veidrodėliai		●	●	●	●



<b>Matomumas</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Sport</b>
Šildomas priekinis stiklas	-	●	●	●
LED priekiniai žibintai	●	●	●	●
LED dienos šviesos	●	●	●	●
LED galiniai rūko žibintai	●	●	●	●
LED priekiniai rūko žibintai	P	●	●	●
Rankiniu būdu reguliuojamas tamsėjantis salono veidrodėlis	-	●	●	●
Automatiniai valytuvai su lietaus jutikliais	●	●	●	●
3 kartus sumirksinčio posūkio signalo funkcija	●	●	●	●
Pavėluotai užgęstantys žibintai „Palydėk mane namo“	●	●	●	●
Automatinė priekinių šviesų perjungimo sistema	●	●	●	●
<b>Komfortas</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Sport</b>
„Stop / Start“ sistema	●	●	●	●
„e-Pedal Step“ – tik hibrido versijose	⓪	⓪	⓪	⓪
EV režimo jungiklis – „Hybrid“	⓪	⓪	⓪	⓪
Pastovaus greičio palaikymo ir ribojimo sistema	●	●	●	●

Komfortas	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
Išmanaus raktelio sistema su varikli užvedimo mygtuku, automatinis užrakinimas nutolus ir atrakinimas priartėjus prie automobilio (I-Key)	-	●	●	●
Važiavimo režimo pasirinkimas (Normal / Sport / ECO)	-	●	●	●
Elektrinis rankinis stabdis su automatinio sulaikymo funkcija	●	●	●	●
Vairo kolonėlės aukščio reguliavimas	●	●	●	●
Šildomas vairas	-	●	●	●
Daugiafunkcis vairas (su garso sistemos, telefono, pastovaus greičio palaikymo ir ribojimo sistemos valdikliais)	●	●	●	●
Ant vairo įrengtas balso atpažinimo funkcijos jungiklis	●	●	●	●
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai, vairuotojo langas su pakėlimo ir nuleidimo vienu paspaudimu funkcija	●	●	●	●
Galinio vaizdo kamera	●	●	●	●
Išmani aplinkinio vaizdo sistema	-	0 €	●	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	-	●	●	●
Priekiniai automobilio statymo jutikliai	-	●	●	●
Pavarų perjungimo svirtelės ant vairo (tik versijose su automatine pavarų dėže)	○	○	○	○
Lauko temperatūros jutiklis	●	●	●	●
Krovinių skyriaus pertvara	-	●	●	●

<b>Komfortas</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Sport</b>
Automatinis oro kondicionierius	●	●	●	●
<b>Sėdynės</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Sport</b>
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	●	●	●	●
60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė	●	●	●	●
Du puodelių laikikliai	●	●	●	●
Priekinis porankis	●	●	●	●
3 reguliuojamos galinių sėdynių galvos atramos	●	●	●	●
<b>SAUGA</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Sport</b>
Pagalbos iškvietimo avarijos ir gedimo atveju funkcija	●	●	●	●
Išmanioji avarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų atpažinimo funkcija	●	●	●	●
Išmani įspėjimo apie nukrypimą iš eismo juostos sistema	●	●	●	●
Kelio ženklų atpažinimo sistema	●	●	●	●
Automatiškai įjungiamas pavojaus signalas ir avarinio stabdymo signalizacija	●	●	●	●

SAUGA	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
Vairuotojo, priekinio keleivio, šoninės ir užuolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio saugos diržai	●	●	●	●
Vairuotojo / priekinio keleivio ir galiniai saugos diržai su priminimo prisisegti funkcija	●	●	●	●
„ISOFIX“ vaikiškos saugos kėdutės tvirtinimo sistema (gale) su viršutinio diržo tvirtinimo įtaisu	●	●	●	●
Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS)	●	●	●	●
ABS, EBD ir pagalbinė stabdžių sistemos	●	●	●	●
Automobilio dinamikos valdymo sistema	●	●	●	●
TCS traukos kontrolės sistema	●	●	●	●
Aktyvi traukos kontrolės sistema	●	●	●	●
Kėbulo stabilumo palaikymo sistema	●	●	●	●
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	●	●	●	●
Padangos remonto komplektas	●	●	●	●
Gamyklinė signalizacija	●	●	●	●
Judančių objektų aptikimo sistema	●	●	●	●
Išmani vairuotojo dėmesingumo kontrolės sistema	●	●	●	●
3-jų taškų galiniai saugos diržai su apkrovos ribotuvu ir įtempikliu	●	●	●	●

SAUGA	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
Išmani juostos palaikymo sistema	-	P	●	●
Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema (palaiko saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio)	-	P	●	●
Aklosios matymo zonos stebėjimo sistema	-	P	●	●
Išpėjimo apie skersinį eismą sistema (CTA)	-	P	●	●
Sistema judėjimui spūstyse	-	○	○	○
Garsas ir navigacija	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
4 garsiakalbiai	●	-	-	-
6 garsiakalbiai	-	●	-	-
10 „Bose® Personal“ garsiakalbių: 6 pagrindiniai garsiakalbiai ir 2 papildomi garsiakalbiai vairuotojo bei priekinio keleivio sėdynių galvos atramose	-	-	●	●
„Bose® Personal“ garso valdikliai	-	-	●	●
Bluetooth® + USB Type A + USB Type C + AUX + 12V	●	●	●	●
USB jungtis gale (2,4 A)	●	●	●	●
7" spalvotas, modernus pagalbinis ekranas prietaisų skydelyje (ADAD)	●	-	-	-
12,3" spalvotas, modernus pagalbinis ekranas prietaisų skydelyje (ADAD)	-	●	●	●

<b>Garsas ir navigacija</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Sport</b>
12,3" jutiklinis ekranas	●	●	●	●
Wireless Apple Carplay®	●	●	●	●
„Android Auto™“ programėlė, belaidis ryšys	●	●	●	●
„Premium Traffic“ ir „Navigation Services“ paslaugos	P	●	●	●
Belaidis kroviklis	-	●	●	●
„NissanConnect Services“	P	●	●	●
<b>Ratlankiai</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Sport</b>
17" plieniniai ratlankiai „Sakura“, su dviejų spalvų dangteliais	●	-	-	-
17" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut“ (215/60 R17)	P	●	-	-
19" lengvojo lydinio ratlankiai	-	-	●	-
19" lengvojo lydinio ratlankiai „Akari“	-	-	-	●
<b>Vidus</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Sport</b>
Sintetinė oda aptrauktas vairas	-	●	●	●
Sintetinės odos pavarų rankenėlė	-	●	●	●

Vidus	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
Durų rankenos su satininio chromu	●	●	●	●
Dėtuvės priekinėse durelėse su butelių laikikliais	●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir keleivio pusėse	●	●	●	●
Vairuotojo skydelis nuo saulės su bilietų laikikliu	-	●	●	●
Aplinkos apšvietimas	-	●	●	●
Salono apšvietimas priekyje ir gale	●	●	●	●
Pagalbinės rankenėlės priekinio keleivio pusėje ir gale	-	●	●	●
Galinė rūbų pakaba (vairuotojo pusėje)	-	●	●	●
Krovinių skyriaus apšvietimas	●	●	●	●
Prietaisų skydelio apdaila, „Black ir Yellow Alcantara®“	-	-	-	●
Paketas	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
Paketas „Comfort Pack“ („Premium Traffic“ ir „Navigation Services“ paslaugos; „NissanConnect Services“; Tamsinti stiklai; LED priekiniai rūko žibintai; 17" lengvojo lydinio ratlankiai „Diamond Cut“ (215/60 R17))	1 000 €	-	-	-
Paketas „Tech Pack MT“ (Išmani juostos palaikymo sistema; Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema (palaiko saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio); Aklosios matymo zonos stebėjimo sistema; Įspėjimo apie skersinį eismą sistema (CTA))	-	●	-	-

Paketas	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Sport
Paketas „Tech Pack DCT & Hybrid“ (Išmani juostos palaikymo sistema; Išmani pastovaus greičio palaikymo sistema (palaiko saugų atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio); Aklosios matymo zonos stebėjimo sistema; Įspėjimo apie skersinį eismą sistema (CTA); Sistema judėjimui spūstyse)	-	●	-	-

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

◐ - Pusė Standartinis

P - Available only in pack